



FORMATUB



# RACCORDS A ENCLIQUETER SERIE 1



**Accessoires de raccordement automatique  
sans serrage, sans outillage, pour tube PEHD.**



**COMPACT**

**VERROUILLABLE**

**ENCLIQUETABLE**

**MULTI-MATERIAUX**

**FILETAGE-TARAUDAGE**

**ÉTANCHEITE INDÉPENDANTE**

**Agence Nord-Pas-de-Calais**

5, avenue Paul Plouviez

62460 DIVION

Tél. : 03.21.61.63.90

Fax : 03.21.61.63.99

Email : nord@formatub.fr

Date de Creation: 04.07.17



## Caractéristiques

- Corps et écrou en PP haute qualité, bague en Acétal, joint en NBR
- Raccords mécaniques destinés à l'assemblage de tubes pression en polyéthylène utilisés dans les systèmes d'adduction d'eau véhiculant de l'eau potable et de l'eau pour un usage général à des températures inférieures ou égales à 40°C
- Gamme exhaustive de formes et de diamètres pour les réseaux de branchement ou de distribution primaire.
- Les raccords serie 1 offrent la possibilité de relier des tubes PE à une variété d'autres matériaux de tubes plomberie, y compris PE, cuivre, PB, et PEX
- Raccords conformes à la norme ISO 14236 et disposant de l'ACS.
- Filletage-Taraudage conforme aux normes ISO7-1 ou ISO228 *selon raccord de transition*

## Avantages

- **Compact et esthétique** : idéale pour la plomberie où l'espace est restreint.
- **Facile, rapide à poser** : le produit se clips. Il offre une garantie incompatible: étanchéité indépendante du maintien sur le tube
- **Verrouillable.**
- **Multimateriaux** : PE/cuivre/ PB / PEX ...

## Gamme

### Manchon



Ø20-63



Ø25X20 - 63X50

### Coude

90°



Ø20-63

90°



Ø32X20

45°



Ø32-63

### Té 90°



Té égale  
Ø20 - Ø63



Té réduit  
Ø25X20X25  
32X20X32  
32X25X32

### Bouchon



Fin de Ligne  
Ø20 - Ø63

### Manchon de réparation



Ø25 - Ø32

# RACCORD TAURAUDE - FILETE

## Raccord Mâle



Ø 20X1/2" - 63X2"



Filetage Laiton  
Ø 20X1/2" - 63X2"

## Raccord Femelle



Ø 20X1/2" - 63X2"



Taraudage Laiton  
Ø 20X1/2" - 63X2"



Taraudage Laiton  
ISO 228

## Coude



Dérivation Taraudée  
Ø 20X1/2" - 63X2"



Dérivation Taraudée Laiton  
Ø 20X1/2" - 63X2"



Dérivation filetée  
Ø 20X1/2" - 63X2"



Dérivation filetée Laiton  
Ø 20X1/2" - 63X2"

## Coude

45°



Dérivation filetée  
Ø 32X1" - 40X1 1/4"

## Té

90°



Dérivation Taraudée  
Ø 20X1/2" - 32X1 1/4"

# RACCORD DE TRANSITION

## Manchon



PE-PVC sans butée  
Ø 25-40



PE-CUIVRE  
Ø 220X15 - 40X28



Kit d'adaptation  
Ø 25-40



Universel  
25X14-18  
25X19 -22



**Contactez nous !**

**Siège et Agence Ile de France**  
20, avenue Albert Einstein - Z.I. du Coudray  
93155 LE BLANC MESNIL Cedex  
Tél. : 01.55.81.25.25  
Fax : 01.55.81.25.20  
Email : [info@formatub.fr](mailto:info@formatub.fr)

**Agence Nord-Pas-de-Calais**  
5, avenue Paul Plouviez  
62460 DIVION  
Tél. : 03.21.61.63.90  
Fax : 03.21.61.63.99  
Email : [nord@formatub.fr](mailto:nord@formatub.fr)



**PLASTIQUES-SELECTION®**  
Conseil Stock Service

[www.formatub.fr](http://www.formatub.fr)